

ineo+3351/+3851/+3851FS

- > Multifonctions A4 Couleur
- >De 33 et 38 pages par minute









Pour répondre à vos besoins en performances et en productivité,

Develop met à votre disposition une gamme idéale pour des matériels d'appoint et de proximité vous permettant des impressions de qualité. Grâce à leur plate-forme ouverte et personnalisable, les ineo+ 3351/+3851/+3851FS s'intègreront également parfaitement dans les environnements de travail les plus exigeants.



« Technologie de sécurité

sensibles »

pour protéger vos informations

Des systèmes A4 couleur à la pointe de la sécurité

La nouvelle gamme A4 Couleur embarque de nombreux moyens pour protéger vos données. Ces modèles conformes aux normes ISO 15408, IEEE 2600.1, offrent un large choix d'options de sécurité telles que : l'authentification par badge, le cryptage des données du disque dur, l'écrasement automatique des données, le filtrage IP, la protection copie...

Nous couvrons 3 axes essentiels à votre entreprise :

- · le contrôle des accès
- · la protection de vos données
- · la sécurité du réseau.

Les ineo + 3351 / + 3851 / + 3851FS allient fonctions de sécurité personnalisées et avancées vous permettant ainsi de prévenir des éventuelles failles de sécurité





Avec la mobilité embarquée, gagnez en productivité

Les solutions de mobilité de Develop renforcera véritablement la productivité de vos utilisateurs. L'impression Wifi est proposée sur tous les multifonctions. Depuis un périphérique mobile iOS ou un appareil Android, il devient simple et rapide d'imprimer vos documents au sein de l'entreprise ou en déplacement.

Vous pourrez également vous connecter à un appareil Android via le NFC (Near Field Communication) ou utiliser les appareils iOS pour vous identifier sur le système via la connexion bluetooth.

Compatibles avec toutes les technologies de mobilité du marché, vous gagnerez rapidement en souplesse et productivité d'impression quelque soit votre environ-nement de travail et le périphérique mobile utilisé.



AirPrint

Technologie d'impression standard sur iOS et Mac OS X.



Mopria Print Service

La technologie d'impression sans fil de Mopria Alliance vous permet d'imprimer à partir des appareils sous Android 4.4 ou ultérieur.



Google Cloud Print*

Permet d'imprimer via le Cloud depuis l'application supportée par Google Cloud Print.



ineo Print

Application mobile offerte par Develop, permet d'utiliser un grand nombre des fonctionnalités des ineo comme l'impression recto-verso, l'impression sécurisée, la numérisation, l'agrafage et la perforation.

* Nécessite Google Cloud Print Setup et un compte Google actif.





Automatisez et accélerez les échanges d'informations d'entreprise

Les ineo + 3351/+3851/+3851FS optimisent vos processus documentaires et deviennent un réel partenaire de travail collaboratif. Grâce à leur plate-forme ouverte Open API et au navigateur Web embarqué, il devient simple de les connecter à la plupart de vos logiciels métiers et d'automatiser le traitement de l'information.

Directement accessibles depuis le panneau de commandes des multifonctions, vous gérez vos flux internes de façon optimisée; vous gagnerez ainsi du temps et de l'argent.

Avec les nouvelles plates-formes A4 Couleur, il devient ultra facile de distribuer et de diffuser vos documents.



Des systèmes A4 Couleur conçus pour réduire l'empreinte écologique

Les derniers modèles ineo+ 3351 / + 3851 / +3851FS affichent des taux de consommation électrique les plus bas de leur catégorie. Les modes d'économie d'énergie et les nombreuses éco fonctionnalités embarqués vous permettront de réduire considérablement la consommation énergétique, la consommation de papier et réduire vos coûts.















« Haute précision, | fonctionnement intelligent »



Bénéficiez d'une communication profession-nelle et qualitative

A la pointe de la technologie les ineo+ 3351/+3851/+3851FS vous permettront de personnaliser votre système. Grâce à leur écran tactile 7", vous pourrez facilement utiliser votre multifonction à la manière d'une tablette tactile.

Totalement connecté, votre matériel bénéficie du système de gestion prédictive des commandes de consommables, des alertes et bien d'autres fonctionnalités.

Le partage des informations s'effectue facilement au travers des messages collaboratifs directement accessibles sur le panneau de commandes de votre nouveau multifonction.





« Un écran tactile aussi simple | qu'une tablette »

Finitions



« Un module de finition interne disponible sur l'ineo+ 3851FS »



ineo + 3351/+3851/+3851FS

Multifonctions A4 Couleur de 33 et 38 pages par minute

Systèmes d'impression

Vitesse de copie et 33 ppm (ineo+ 3351) impression en 38 ppm (ineo+ 3851) Noir & Blanc et couleur 38 ppm (ineo+ 3851FS)

Caractéristiques copie

Système copie	Copie laser électrostrastique,
	tandem, indirect
Système Toner	Toner polymérisé HD
Processeur	1.2 GHz (ARM Coretex Dual-Core)
Préchauffage	20 sec. (ineo+ 3351/+ 3851/+ 3851FS)
Temps de sortie 1ère copie	8.1 / 9.1 sec. (ineo+ 3351)
(N&Blanc / couleur)	6.2 / 7,1 sec. (ineo+ 3851)
	8.3 / 9.2 sec. (ineo+ 3851FS)

Caractéristiques systèmes

caracteristiques systemes	
Écran tactile Couleur	7 pouces intégrant zone NFC
Disque dur	250 Go
Mémoire en standard	Pour les ineo+ 3351/+3851/+3851FS:
	2 048 Mo (en standard);
	4 094 Mo (en option)
Interfaces	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T
	Ethernet ; USB 2.0 ;
	Wi-Fi 802.11b/g (en option)
Format d'impression	Du A6 au A4
Grammage papier	60-210 g/m ²
Capacité feuilles	Standard: 650 feuilles;
	Maximum: 1650 feuilles
Options de finitions*	Agrafage en coin, tri décalé
	(uniquement sur ineo+ 3851FS)

Caractéristiques impression

Résolution	600 x 600 dpi ;
	1200 x 1200 dpi (vitesse réduite)
Langages d'impression	PCL6 (XL3,0); PCL5c;
	PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systèmes exploitation	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64);
	Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);
	Windows Server 2008 (32/64); Windows
	Server 2008 R2; Windows Server 2012;
	Windows Server 2012 R2;
	Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.x
	Linux, Unix, Citrix

Caractéristiques numérisation

Caracteristiques numerisation	
Jusqu'à 35 OPM	
Max. 600 x 600 dpi	
SMB, FTP, email, Disque dur, Boîtes, USB,	
URL, Mailbox, Webdav, DPWS, Web service,	
GED (Komiscan / Komicloud)	
Scan-to-eMail (numérisation vers	
l'adresse de l'utilisateur) ; Scan-to-SMB	
(numérisation vers le dossier racine	
utilisateur) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box	
(numérisation vers boite utilisateur);	
Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-	
to-DPWS ; Scan-to-URL ; Numérisation	
Réseau TWAIN.	
PDF; TIFF; PDF compact; PDF; PDF chiffré;	
XPS	

Caractéristiques fax*

Compatibilité	Super G3
Résolution Max	600x600 dpi Ultra fin
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions Fax	Routage ; Envoi différé ; PC-Fax ; jusqu'à
	400 programmes



































DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France 365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex www.develop-france.com

* en option

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
 La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des

- La prise en traing et ra disponibilité des caracterisquées et influentifiables répertoirless peuvent vaint et influenties systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
 La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
 Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
 La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.

 Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis. - Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs
- respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.